




ЦЕНТР
МЕТАЛЛОКРОВЛИ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

2024

КРОВЛЯ | ФАСАДЫ | ЗАБОРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



НАМ


20
ЛЕТ




КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАБОРЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Сегодня на рынке кровельных и фасадных материалов огромной популярностью, благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам, пользуется продукция из оцинкованной тонколистовой стали с полимерным покрытием.


ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ:




ПРОФНАСТИЛ




МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




МЕТАЛЛОСАЙДИНГ




ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ (ПСП)



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ЕВРОШТАКЕТНИК



ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ / РАНЧО

Большей стойкостью и лучшими эстетическими качествами обладает оцинкованная сталь с полимерным покрытием, так как в её структуре больше элементов, выполняющих защитную или защитно-декоративную функции:



ЦИНК защищает металл от коррозии;

КОНВЕРСИОННЫЙ СЛОЙ придаёт дополнительную антикоррозионную защиту и обеспечивает лучшую адгезию грунта к металлу;

ГРУНТ обеспечивает прочное сцепление и высокую коррозионную стойкость всего покрытия в целом;

ОТДЕЛОЧНАЯ (ЛИЦЕВАЯ) ЭМАЛЬ придает металлу красивый цвет и текстуру, а также служит «первой линией обороны» готового изделия от воздействия окружающей среды.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ И ПОКРЫТИЙ

ПОЛИЭСТЕР

- это наиболее популярное полиэфирное покрытие, обладает хорошей стойкостью цвета.



Палитра цветов с двусторонним покрытием



ROOFTOP БАРХАТ

— это матовое текстурированное полимерное покрытие, производимое ПАО «Северсталь». Обладает великолепной стойкостью к выгоранию и коррозии



Северсталь



ГАРАНТИЯ
25
ЛЕТ

**ПРАКТИЧНОСТЬ,
УДОБСТВО И
НАДЕЖНОСТЬ**

* — Официальная гарантия производителя ПАО «Северсталь» на оцинкованный металлопрокат с покрытием ROOFTOP MATTE.

Внимание! Оттенок цвета в каталоге может отличаться от фактического из-за особенностей цветопередачи



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: ГЛЯНЦЕВАЯ

ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,35-0,65мм

МАССА ЦИНКА: 100 г. / кв. м

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 25мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

доступная цена



широкая цветовая палитра



средняя коррозионная
устойчивость



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: МАТОВАЯ

ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,5 мм

МАССА ЦИНКА: 180 г. / кв. м

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 30мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Надежность и прочность:
номинальная толщина металла 0,5 мм



Многоуровневая защита от коррозии
(толщина покрытия не менее 180 г / м2)



Популярные цвета и эстетичный
внешний вид металлопрофиля




Соответствие стандартам
и нормам Европы и РФ



MATTE

- это особое текстурированное покрытие, которое имитирует шероховатую текстуру крупного песка (сланца), рассыпанного по поверхности.



Палитра цветов с двусторонним покрытием



STEELART

- оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесённым методом офсетной печати по технологии Print



Палитра цветов с двусторонним покрытием



PRINTECH

— это текстурированное полимерное покрытие с узором, который реалистично имитирует натуральные материалы, такие как дерево, камень и их текстуру. При изготовлении данного покрытия используется метод трафаретной офсетной печати.



Палитра цветов с двусторонним покрытием



Внимание! Оттенок цвета в каталоге может отличаться от фактического из-за особенностей цветопередачи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: МАТОВАЯ
ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,45 мм
МАССА ЦИНКА: 140 г. / кв. м.
ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 30 мкм



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: ТЕКСТУРИРОВАННАЯ
ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,45 мм
МАССА ЦИНКА: 100 г. / кв. м.
ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 26 мкм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: ТЕКСТУРИРОВАННАЯ
ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,45 мм
МАССА ЦИНКА: 235 г. / кв. м.
ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 35 мкм



**КРАСОТА,
УДОБСТВО И
НАДЕЖНОСТЬ**

*** — Официальная гарантия ТПК «Центр Металлокровли» на функциональность покрытия (отсутствие сквозной коррозии в результате окисления стальной основы).


ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокоточное воспроизведение структуры и фактуры натуральных материалов

Повышенная коррозионная стойкость, устойчивость к климатическому и атмосферному воздействию, а также ультрафиолетовому излучению

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Металлочерепица — это универсальный, лёгкий, прочный и удобный при монтаже кровельный материал, выгодно отличающийся от остальных видов металлической кровли по своим эстетическим характеристикам.





МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

МОНТЕРРЕЙ ЭЛИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	20 мм
Общая ширина:	1180 мм
Рабочая ширина:	1100 мм
Длина листа:	от 0,45 м
Шаг обрешётки:	350 мм




МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КАСКАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	14 мм
Общая ширина:	1170 мм
Рабочая ширина:	1100 мм
Длина листа:	от 0,45 м
Шаг обрешётки:	350 мм





МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

АРАРАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	25 мм
Общая ширина:	1171 мм
Рабочая ширина:	1075 мм
Длина листа:	от 0,47 м
Шаг обрешётки:	350 мм





МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

БАНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	20 мм
Общая ширина:	1190 мм
Рабочая ширина:	1100 мм
Длина листа:	от 0,8 м
Шаг обрешётки:	350 мм





МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ГЕРКУЛЕС ЭЛИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	35 мм
Общая ширина:	1200 мм
Рабочая ширина:	1140 мм
Длина листа:	от 0,45 м
Шаг обрешётки:	350 мм



МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




Общая длина	
модуль 2 волны:	790 мм
модуль 3 волны:	1140 мм
Рабочая длина	
модуль 2 волны:	700 мм
модуль 3 волны:	1050 мм



Открыть раздел
«Металлочерепица»
в каталоге на сайте

ПРОФНАСТИЛ


Профнастил (профилированный лист) — один из наиболее универсальных и востребованных строительных материалов последнего поколения, обладающий доступной стоимостью, прекрасными монтажными возможностями и непревзойдёнными техническими характеристиками.



ПРОФНАСТИЛ С-8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 8 мм
Общая ширина: 1190 мм
Рабочая ширина: 1150 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ НС-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 10 мм
Общая ширина: 1190 мм
Рабочая ширина: 1100 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ НС-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 20 мм
Общая ширина: 1150 мм
Рабочая ширина: 1100 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ С-21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 21 мм
Общая ширина: 1070 мм
Рабочая ширина: 1000 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ НС-21 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 21 мм
Общая ширина: 1170 мм
Рабочая ширина: 1100 мм
Длина листа: от 0,1 м



Б ПРОФНАСТИЛ НС-21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 21 мм
Общая ширина: 1170 мм
Рабочая ширина: 1100 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ НС-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 35 мм
Общая ширина: 1065 мм
Рабочая ширина: 1000 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ С-44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 44 мм
Общая ширина: 1040 мм
Рабочая ширина: 1000 мм
Длина листа: от 0,1 м



Открыть раздел
«Профнастил»
в каталоге на сайте

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Металлосайдинг (металлический сайдинг) — отличный облицовочный материал для фасадов домов и зданий, выполняющий функции защиты наружных перекрытий. Придаёт эстетический вид фасадам, маскирует различные неровности, дефекты и системы коммуникаций.



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	14 мм
Общая ширина:	260 мм
Рабочая ширина:	226 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм




Соединение панели



БЛОК - ХАУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	31 мм
Общая ширина:	367 мм
Рабочая ширина:	350 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм



Соединение панели



ЕВРО - БРУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	20 мм
Общая ширина:	359 мм
Рабочая ширина:	340 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм





Соединение панели



БРЕВНО РУБЛЕННОЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	32 мм
Общая ширина:	250 мм
Рабочая ширина:	230 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм



Соединение панели



Открыть раздел
«Металлосайдинг»
в каталоге на сайте

ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ (ПСП)


Линейная панель (потолочно-стеновая панель) — это гибрид металлического сайдинга и фасадной кассеты, совместивший в себе все их преимущества. Материал служит для внутренней и внешней отделки помещений, домов и зданий.



ГЛАДКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота профиля: 15 мм
Общая ширина: 203 мм
Рабочая ширина: 175 мм
Длина профиля: от 100 мм



РИФЛЁНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота профиля: 15 мм
Общая ширина: 203 мм
Рабочая ширина: 175 мм
Длина профиля: от 100 мм



ПЕРФОРИРОВАННАЯ (СОФИТ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля: 15 мм
Общая ширина: 203 мм
Рабочая ширина: 175 мм
Длина профиля: от 100 мм



С ПОЛОСКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота профиля: 15 мм
Общая ширина: 203 мм
Рабочая ширина: 175 мм
Длина профиля: от 100 мм



Открыть раздел
«Линейная панель»
в каталоге на сайте

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ/РАНЧО

Ламели горизонтальных секционных заборов предназначены для продуваемых непросматриваемых заборов типа жалюзи, заборов ранчо, металлических пергол, беседок, горизонтальных жалюзи на крыше.



ЭКО - Z


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости: 6 шт.
Общая ширина: 115 мм
Общая длина: от 0,1 до 6м

ЭКО - Z - US

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости: 10 шт.
Общая ширина: 115 мм
Общая длина: от 0,1 до 6м



ЕВРОЖАЛЮЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости: 24 шт.
Общая ширина: 115 мм
Общая длина: от 0,1 до 6м

ХАЙ-ТЕК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости: 6 шт.
Общая ширина: 120 мм
Общая длина: от 0,1 до 3м



РЕСНИЧКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости: 7 шт.
Общая ширина: 55 мм
Общая длина: от 0,1 до 3м

МЕТАЛЛОПЛАНКЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости: 10 шт.
Общая ширина: 100 мм
Общая длина: от 0,1 до 3м



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАБОРОВ

Отделка ворот и калиток, палисадников

Отделка летних кафе, ресторанов, магазинов, отелей, детских садов и школ

Зонирование территории загородных коттеджных поселков


Современные ограждения садовых участков, дач, загородных домов и коттеджей

Декоративное ограждение цветников, клумб, грядок, деревьев и кустарников

Благоустройство городских дворов, приусадебных участков, мест общего пользования и отдыха

ЕВРОШТАКЕТНИК


Евроштакетник — это современный строительный материал, предназначенный для возведения стильных и красивых заборов и ограждений, обладающий прекрасными эксплуатационными характеристиками.



М- ОБРАЗНЫЙ ЭКО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высота профиля: 10 мм
 Ширина: 95 мм
 Длина: от 100 мм
 Рёбра жёсткости: 16 шт.



УЗКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота профиля: 11 мм
 Ширина: 85 мм
 Длина: от 100 мм
 Рёбра жёсткости: 14 шт.



ПОЛУКРУГЛЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Высота профиля: 16 мм
 Ширина: 110 мм
 Длина: от 100 мм
 Рёбра жёсткости: 15 шт.



ФИГУРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота профиля: 16 мм
 Ширина: 110 мм
 Длина: от 100 мм
 Рёбра жёсткости: 33 шт.



ШИРОКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Высота профиля: 17 мм
 Ширина: 115 мм
 Длина: от 100 мм
 Рёбра жёсткости: 24 шт.



ПЛЕТЁНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля: 17 мм
 Ширина: 115 мм
 Длина: от 100 мм
 Рёбра жёсткости: 24 шт.



ВАРИАНТЫ
 ДИЗАЙНА ЗАБОРА
 ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА


ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

Доборные элементы кровли выполняют две основные функции: защита кровли от погодных воздействий и придание ей внешней привлекательности


Открыть раздел «Доборные элементы» в каталоге на сайте




Конек кровли простой




Конек фигурный черепичный



Конек кровли полукруглый черепичный




Ветровая планка усиленная




Заглушка плоская торцевая




Ендова фигурная



Ендова Нижняя



Заглушка конусная торцевая



Карнизная планка



ДЛЯ ЗАМЕТОК



CENTERMK.RU
8 800 551-35-25

WorldBuild Moscow
MosBuild

Сертификат
Certificate

Самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов

3-6.04.2018

Россия, Москва, ЦДК «Экспоцентр»
Expositive, Moscow, Russia

The Largest Building & Interiors Trade Show in Russia

Пункт выставки: ТП «Центр металлокровли»
Expositive, Moscow, Russia

The TP Center hereby certifies that:

ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ

является участником 23-й Международной выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow / является участником 23-й Международной выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow, the international exhibition of building and interior materials, and the largest exhibition in category Building Materials and Equipment, organized by the Organiser for exhibition of construction materials and products.

worldbuild-moscow.ru

MosBuild Awards

Диплом победителя
Award Certificate

Награждается / Awarded to:

**Забор «Еврокалоси»
Центр Металлокровли**

В номинации «Фасадные конструкции, строительные материалы и оборудование, отделочные материалы»
Winner in category Facade Systems, Fencing, Building Materials and Equipment

Присужден в рамках 23-й Международной выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild 2018
Awarded in the 23rd International exhibition of building and interior materials WorldBuild 2018

Директор выставки / Exhibition Director: **Вера Соболевская**

МоскОблСтрой

WorldBuild Awards

Диплом победителя
Award Certificate

Награждается / Awarded to:

**Металлический штакетник
Фигурный Полукруглый
компания Центр Металлокровли**

В номинации «Строительные материалы, инструмент и крепеж»
Winner in category Building Materials, Fasteners and Tools

По итогам официального жюри / By the official jury:
В рамках 23-й Международной выставки / in the 23rd International exhibition of building and interior materials WorldBuild Moscow 2018
Moscow, Russia / Moscow, Russia

Директор выставки / Exhibition Director: **Вера Соболевская**

Директор выставки / Exhibition Director: **Продолжение выставки**

isover

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Центр Металлокровли

является официальным партнером компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Директор по продажам: **А.Н. Лободов**

ROOFTOP
Кровельные решения

Сертификат дилера

Настоящим сертификатом ПАО «Северсталь» удостоверяется, что компания ТПК «Центр металлокровли» является официальным дилером по продажам кровельных материалов из оцинкованного металлопроката с полимерными покрытиями **Rooftop Matte**

Директор по продажам строительных кровельных материалов: **А.Н. Лободов**

Северсталь

Северсталь СТЕЛЬНОЙ БОРНАТ

СЕРТИФИКАТ дилера

Настоящим сертификатом ПАО «Северсталь» удостоверяется, что компания «Компания Центр Металлокровли» является официальным дилером по продажам кровельных материалов из оцинкованного металлопроката с полимерными покрытиями **Стальной Борнат**

Директор по продажам: **А.Н. Лободов**

СЕРТИФИКАТ CERTIFICATE
УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ OF PARTICIPATION

INTERNATIONAL ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ WOODEN HOUSE EXHIBITION

23-26 марта 2017 23-26 March 2017

Россия, Москва, ЦДК «Экспоцентр»
Moscow, Russia, SPbK "Expositiv"

ТПК Центр Металлокровли ТПК Center MetalloKrovli

является участником выставки «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ»
is a participant of the exhibition «WOODEN HOUSE»

Красивые ДОМЫ

MosBuild WorldBuild Moscow

Сертификат Certificate

Самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов

4-7.04.2017

Россия, Москва, ЦДК «Экспоцентр»
Expositive, Moscow, Russia

The Largest Building & Interiors Trade Show in Russia

Пункт выставки: ТП «Центр металлокровли»
Expositive, Moscow, Russia

The TP Center hereby certifies that:

ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ ТПК

является участником 23-й Международной выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow / является участником 23-й Международной выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow, the international exhibition of building and interior materials, and the largest exhibition in category Building Materials and Equipment, organized by the Organiser for exhibition of construction materials and products.

worldbuild-moscow.ru

ПРЕМИЯ РУНЕТА 2019

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ТПК «ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ»

СТАТУС ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ РУНЕТА В НОМИНАЦИИ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «ТОП-10»

Г. МОСКВА 10 ДЕКАБРЯ 2019

MosBuild Awards 2020

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ

НОМИНАЦИЯ **ФАСАДЫ, КРОВЛЯ, ВОРОТА**

ПОБЕДИТЕЛЬ **ШТАКЕТНИК М-ОБРАЗНЫЙ ЭКО «ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ»**

MosBuild

МАРКИ УРАЛА

Народное голосование Конкурс «ЛЮБИМЫЕ МАРКИ УРАЛА - 2020»

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ

награждается **ТПК «Центр Металлокровли»**

за 1 место в номинации «Промышленность Урала»

Д.В. Соловьевский
Директор Перинского филиала
АО «МБ «Промышленность Урала»

Z KING

СЕРТИФИКАТ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО КОМПАНИЯ **ТПК «Центр Металлокровли»** имеет статус официального дилера по продаже / является официальным дилером по продаже / государственной марки Z KING

Действительность дилерского соглашения прекращается в случае невыполнения в срок или несоблюдения условий, предусмотренных в настоящем дилерском соглашении.



**ЦЕНТР
МЕТАЛЛОКРОВЛИ**
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



Информация в каталоге носит информационный характер, не является публичной офертой и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.
Более подробную информацию вы можете получить непосредственно в офисах продаж или по указанным телефонам.
В издании использованы материалы, принадлежащие компании «Центр Металлокровли». Запрещается их полное и частичное использование без соответствующего разрешения правообладателя.

КРОВЛЯ | ФАСАДЫ | ЗАБОРЫ